

건약이 설명하는

약
사용설명서
다시 읽기





Saxenda®

3 mL × 5펜/팩

삭센다®펜주6밀리그램/밀리리터
(리라글루ти드)

비만 치료 보조제

삭센다



novo nordisk®

수입의약품
피하주사용

삭센다®펜주6밀리그램/밀리리터는 노보파인® 주사침을 사용하도록
디자인되어 있습니다. 주사침은 별도로 구입하셔야 합니다.




삭센다는

본래 당뇨병 치료제로 사용했지만


2015년부터 비만치료제로

유럽과 미국에서 출시되었습니다.



**미국, 유럽 등 주요국은 출시 3년만에
시장 점유율 1위**

**한국에서도 출시 3개월만에
품절될 만큼 주목받는 약**



삭센다는 ‘리라글루티드’라는 성분
으로 되어 있는 피하주사제입니다.

‘리라글루티드’는 장에서 나오는 호르
몬(GLP-1)과 유사하게 작용하는 성
분입니다.

GLP-1 은 췌장의 β 세포를 자극해

인슐린의 생성을 돋습니다.

뿐만 아니라 GLP-1은

뇌에서 포만감을 느끼게 하고

위장이 천천히 소화하게 합니다.

노보노디스크는 임상실험에서

**운동 및 식이요법과 더불어 삭센다를 맞은
참여자들의 체중감량 효과를 입증하였습니다.**

→ 최종 참여자 1년 뒤 평균 9.2% 감량

추가로 이미 감량에 성공했던 참여자들도

삭센다를 추가로 맞았을 때

→ 1년간 추가로 4~5% 가량의 체중 감량

이 약을 투여할 수 있는 환자는

- ① 체질량지수(BMI)가 **30kg/m²** 이상인 비만 환자
- ② 한 가지 이상의 체중 관련 동반질환이 있으면서
BMI가 **27kg/m²** 이상 **30kg/m²** 미만인 과체중 환자



**참고로, BMI가 30이상이 되려면
160cm의 여성의 체질량지수가 77kg이상,
27이상이 되려면 69kg이상이 되어야 합니다.**

Table 2. BMI Conversion Chart

Weight (lb) (kg)	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	
	56. 8	59. 1	61. 4	63. 6	65. 9	68. 2	70. 5	72. 7	75. 0	77. 3	79. 5	81. 8	84. 1	86. 4	88. 6	90. 9	93. 2	95. 5	97. 7	100. 0	102. 3	
Height (in) (cm)		26	27	28	29	30	31	32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
58	147. 3	26	27	28	29	30	31	32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
59	149. 9	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	46
60	152. 4	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
61	154. 9	24	25	26	27	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
62	157. 5	23	24	25	26	27	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	41
63	160. 0	22	23	24	25	26	27	28	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36	37	38	39	40
64	162. 6	22	22	23	24	25	26	27	28	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	39
65	165. 1	21	22	23	23	24	25	26	27	28	28	29	30	31	32	33	33	34	35	36	37	38
66	167. 6	20	21	22	23	23	24	25	26	27	27	28	29	30	31	32	32	33	34	35	36	36
67	170. 2	20	20	21	22	23	24	24	25	26	27	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	35
68	172. 7	19	20	21	21	22	23	24	24	25	26	27	27	28	29	30	30	31	32	33	34	34
69	175. 3	18	19	20	21	21	22	23	24	24	25	26	27	27	28	29	30	30	31	32	33	33
70	177. 8	18	19	19	20	21	22	22	23	24	24	25	26	27	27	28	29	29	30	31	32	32
71	180. 3	17	18	19	20	20	21	22	22	23	24	24	25	26	27	27	28	29	29	30	31	31
72	182. 9	17	18	18	19	20	20	21	22	22	23	24	24	25	26	27	27	28	29	29	30	31
73	185. 4	17	17	18	19	19	20	20	21	22	22	23	24	24	25	26	26	27	28	28	29	30
74	188. 0	16	17	17	18	19	19	20	21	21	22	23	23	24	24	25	26	26	27	28	28	29
75	190. 5	16	16	17	18	18	19	19	20	21	21	22	23	23	24	24	25	26	26	27	28	28
76	193. 0	15	16	16	17	18	18	19	20	20	21	21	22	23	23	24	24	25	26	26	27	27




**삭센다의 작용시간은 24시간 이므로
하루에 한번 씩 사용합니다!**

**처음에는 0.6mg 을 사용하며
1주일 마다 0.6mg 을 늘려 사용하면서
4주 뒤에 3.0mg 을 꾸준히 사용합니다.**

현재 ‘삭센다’는 어떻게 이용되나?

- “비만치료제 시장 신흥 강자 ‘삭센다’ 돌풍”,
〈전자신문〉, 2018.07.19.
- “노보노디스크 비만치료제 삭센다 품질
‘왜?’”, 〈의학신문〉, 2018.07.04.
- “품질대란 삭센다…전문의약품 불법중고거
래 ‘시름””,
〈메디컬투데이〉, 2018.08.23.

A dark, semi-transparent background image of a medical professional in a white coat, focused on writing on a clipboard or chart.

‘삭센다’는 호르몬과 유사한 작용을 하는 비만치료제입니다.

병원에서 의사들은 적극적으로 ‘삭센다’를 추천합니다. 심지어 환자의 생활습관이나 BMI도 확인도 하지 않는 의사도 있습니다.

‘삭센다’는 의사도 환자도 다 좋아하는 비만치료제가 되었습니다.

약.사.다. 삭센다편

2부에서 계속